



ASG

BILANCIA PESO-PREZZO-IMPORTO "RETAIL" SERIE ASG

Bilancia Peso-Prezzo-Importo a doppia scala, per uso commerciale. Collegabile a stampante, per funzione di totalizzazione importo. Memoria 105 PLU (5 da tasti diretti).

Bilance, registratori di cassa e soluzioni per il retail



CARATTERISTICHE TECNICHE

- 3 display LCD retroilluminati lato operatore e 3 display LCD retroilluminati lato cliente, a 6 cifre da 20 mm, per indicazione simultanea di peso, prezzo e importo.
- Tastiera impermeabile meccanica, numerica e funzionale, con feedback acustico, a 25 tasti.
- Piatto in acciaio inox, dimensione 240 x 370 mm.
- Bolla di livello e piedini regolabili.
- Batteria interna ricaricabile (autonomia 70 h circa) e alimentatore 230 Vac.
- Porta RS232/C per collegamento a stampante o registratore di cassa LYNX/PUMA (gamma HELMAC).
- Imballo: dimensioni 410 x 375 x 180 mm - peso 5,1 kg.
- Confezione Master Pack: dimensioni 2x(410 x 375 x 180) mm - peso 2x(5,1 kg) circa.
- A richiesta:
 - taratura ACCREDIA con emissione del relativo certificato;
 - omologazione CE-M a 3000e + 3000e dual interval (con prima Verifica Periodica inclusa, validità 3 anni).

FUNZIONI

- Peso-prezzo-importo:
 - cambio dell'unità di prezzo €/kg - €/100g,
 - introduzione prezzo unitario,
 - totalizzazione importo (con stampante opzionale),
 - calcolo del resto,
 - memoria per 105 PLU (5 da tasto diretto);
- Azzeramento;
- Inseguimento di zero;
- Tara semiautomatica;
- Calibrazione digitale;
- Autospegnimento;
- Attivazione retroilluminazione;
- Avviso batteria scarica.

VERSIONI

Versioni disponibili			
Codice	Max (kg)	d (g)	 2R (g) *
ASG15	6/15	2/5	2/5
ASG30	15/30	5/10	5/10

(*) Divisioni CE-M ottenibili solo con le relative opzioni.

NOTA: Certificato di taratura ACCREDIA disponibile a richiesta.

YOUR
WORLDWIDE
PARTNER
FOR RETAIL
SOLUTIONS



www.helmac.com



HEAD OFFICE

Via della Fisica, 18
41042 Spezzano di Fiorano (MO) • Italy
Tel.: +39 0536 070960

WAREHOUSE

Via della Fisica, 15
41042 Spezzano di Fiorano (MO) • Italy

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Le specifiche tecniche e le immagini riportate possono essere soggette a miglioramenti e modifiche senza preavviso.